Приложение № 2 к приказу АО «Томская генерация»
от_____2025 №_____.

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в СП ГРЭС-2 АО «Томская генерация»

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Класс условий труда	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
	Направление охраны труда и промышленной безопасности						
834	Ведущий специалист	2	Не требуется				
	Производственно-техническая служба						
859	Главный эксперт по расчетам и режимам	2	Не требуется				
	Цех топливоподачи						
835	Ведущий специалист	2	Не требуется				
	Электрический цех/Электротехническая лаборатория						
836	Ведущий инженер по РЗА	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЭЦ Алёхин М.И.	
837	Ведущий инженер по РЗА	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЭЦ Алёхин М.И.	
838	Ведущий инженер по РЗА	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЭЦ Алёхин М.И.	
839	Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защите и автоматики 6 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЭЦ Алёхин М.И.	

	Электрический цех/Электротехническая лаборатория/Испытательная лаборатория						
840	Старший мастер	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЭЦ Алёхин М.И.	
	Цех тепловой автоматики и измерений						
841	Ведущий специалист	2	Не требуется				
	Химический цех/Химическая лаборатория						
842	Ведущий инженер	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания. – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник ХЦ Кудешова Л.Ф.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ХЦ Кудешова Л.Ф.	
843	Ведущий инженер	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания. – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник ХЦ Кудешова Л.Ф.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ХЦ Кудешова Л.Ф.	
	Цех ремонтного обслуживания						
860	Инженер по комплектации 1 категории	2	Не требуется				
844	Старший мастер	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
845	Огнеупорщик 6 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующими элементами для	Снижение вредного	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	

			защиты от аэрозолей. – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	воздействия АПФД			
			– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
846	Плотник-такелажник 6 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующими элементами для защиты от аэрозолей. – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия АПФД	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
			– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда — Технический директор СП ГРЭС-2 (должность) — (подпись) — Редькин И.В. (Ф.И.О.) — 24.12.2025 (дата)

Тикунова Елена Эдуардовна
+7(3822)28-22-16 (64-16)