Приложение № 2 к приказу АО «Томская генерация»
от_____2025 №_____.

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в СП ГРЭС-2 АО «Томская генерация»

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Класс условий труда	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цех топливоподачи						
572	Ведущий специалист	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЦТП Евстафьев И.А.	
	Турбинный цех						
603	Ведущий инженер	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ТЦ Куваркин А.С.	
605	Инженер 1 категории	2	Не требуется				
	Химический цех						
813	Ведущий инженер	2	Не требуется				
814	Лаборант химического анализа (оперативный персонал) 4 разряда	3.2	– Сохранить за работником право на льготы и специальное питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник УРП АО «Томская генерация» Беланова Е.Г.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ХЦ Кудешова Л.Ф.	
			– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ХЦ Кудешова Л.Ф.	

	Направление охраны труда и примышленной безопасности						
815	Главный эксперт по промышленной безопасности	2	Не требуется				
	Направление подготовки и планирования ремонта						
816	Ведущий инженер	2	Не требуется				
	Котельный цех						
817	Главный специалист	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
590	Начальник смены	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
596	Старший машинист котельного оборудования 8 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
599	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	

			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
591	Машинист котлов 7 разряда (К-3, 4, 5)	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
592	Машинист котлов 7 разряда (К-6, 7)	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
593	Машинист котлов 7 разряда (К - 8, 9)	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	

			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
594	Машинист котлов 7 разряда (К - 10, 11, 12)	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
595	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 6 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
597	Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
	Цех тепловой автоматики						

818	Заместитель начальника цеха по АСУ ТП	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЦТАИ Голев А.Б.	
819	Главный эксперт АСУ ТП	3.1	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник ЦТАИ Голев А.Б.	
	Цех ремонтного обслуживания						
720	Изолировщик на термоизоляции 5 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующими элементами для защиты от аэрозолей. – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия АПФД	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
			– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	
			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
719	Изолировщик на термоизоляции 6 разряда	3.2	– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующими элементами для защиты от аэрозолей. – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение вредного воздействия АПФД	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
			– Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха (наушниками противошумными, вкладышами противошумными). – Контроль за применением средств индивидуальной защиты работниками.	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	
			– Обеспечить должную вентиляцию. – Наладить питьевой режим.	Нормализация микроклимата	постоянно	Начальник КЦ Гейер В.А.	

			– Обеспечить внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (защита временем): через два часа работы от начала смены и через два часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО Портнягин О.А.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда — Технический директор СП ГРЭС-2 (должность) — (подпись) — Редькин И.В. (Ф.И.О.) — 19.03.2025 (дата)

Тикунова Елена Эдуардовна
+7(3822)28-22-16 (64-16)